

# НАРЕДБА № 8 ОТ 11 МАЙ 2012 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАЩИТА НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ОТ ПОЖАРИ

## Раздел III.

### Противопожарни мероприятия, мерки и изисквания за защита на горските територии от пожари

**Чл. 23.** (1) Паленето на огън и извършването на огневи работи в горските територии се допуска в случаи на:

1. предписани мерки за намаляване на пожарната опасност в горските територии извън пожароопасния сезон;
2. аварийни и неотложни ремонти;
3. почистване на сечища и обекти за залесяване извън пожароопасния сезон;
4. извършване на научни експерименти извън пожароопасния сезон;
5. наличие на обозначени и обезопасени места за палене на огън по чл. 26.

(2) Паленето на огън и извършването на огневи работи по ал. 1, т. 1 и 4 се разрешава след писмено съгласуване с началника на РСПБЗН и директора на съответната РДГ по следния ред:

1. заинтересованото лице подава в двуседмичен срок преди започване на дейностите по ал. 1, т. 1 и 4 писмени заявления до органите на ГДПБЗН и РДГ, които се произнасят с решение в сроковете, определени в Административнопроцесуалния кодекс;

2. в заявлението по ал. 2, т. 1 се посочват условията, редът, начините за извършване на дейностите, както и мерките за пожарна безопасност, които трябва да предприеме заявителят.

(3) Извършването на дейности по ал. 1, т. 2 и 3 се допуска след предварително уведомяване на съответните РСПБЗН и РДГ при спазване на изискванията за пожарна безопасност.

**Чл. 26.** (1) Местата за палене на огън в горските територии се определят в съответствие с предвиденото в плановете за дейностите по опазване на пожари, в горскостопанските плановете и програми, както и в плановете за управление на защитени територии и на защитени зони, и по възможност да са в близост до водоизточник (язовир, река, ручей и др.).

(2) На местата по ал. 1 се поставят обозначителни знаци с текст: "Място за палене на огън".

(3) Местата по ал. 1 представляват огнища с кръгла форма с диаметър не по-голям от 1 м, като:

1. огнището се огражда с венец от камъни с височина не по-малко от 20 см или се вкопава в земята, като извадената от него пръст се насипва по периферията му;

2. изграденото огнище се обхваща с минерализована ивица с ширина не по-малко от 1 м;

3. горенето в огнището се организира така, че височината на пламъците да не надхвърля 0,5 м, а дебелината на слоя тлеещи въглени да не превишава половината от височината му.

**Чл. 27.** (1) Забранява се устройването на места за палене на огън на разстояние, по-малко от 30 м от газопроводи и продуктопроводи, и на разстояние, по-малко от 50 м от съоръженията към тях.

(2) Забранява се оставянето на огъня в огнището без наблюдение и напускане на мястото, без той да бъде напълно изгасен.

**Чл. 37.** Не се допуска натрупването на остатъци от земеделски култури на разстояние, по-малко от 10 м, както и складирането на груби фуражи на разстояние, по-малко от 50 м от границите на горските територии.